


# CLAAS AXOS 240 TREND

	CLAAS AXOS 240 Trend
MOTOR	Firesylindret FPT-motor med 3,6 liter slagvolum
MOTOREFFEKT	103 hk makseffekt, 406 newtonmeter dreiemoment
OLJESKIFTINTERVALL	600 timer motorolje / 1 200 timer hydraulikk-/transmisjonsolje
TRANSMISJON	30/15 med totrinns TWINSHIFT hurtiggir, motorturtallsminne, SMART STOP kløtsjefunksjon på bremspedalen, 0,5-40 km/t (v/ 1 650 o/min)
VENDEGIR	REVERSHIFT kløtsjfritt vendegir
DRIVSTOFFTANK	105 liter + 10 liter AdBlue
KRAFTUTTAK (BAK)	540 / 1000
LØFTEKAPASITET	3 200 kilo, Kat. 2-fanghaker med utvendig el-betjening
STABILISATORSTAG	Mekaniske
HYDRAULIKKPUMPE	Tre pumper med åpent senter, totalt 87 l/min tilgjengelig (60 l/min eksterne hydraulikkventiler, 27 l/min løftearmer, 27 l/min styresystem)
HYDRAULIKKUTTAK	Tre dobbeltvirkende med mengderegulering
TREKKKROK	Leveres med trekkrok og landbruksdrag
HENGERBREMS	Uttak til tokrets hengerbrems



# CLAAS AXOS 240 TREND

	CLAAS AXOS 240 Trend
KJØRELYS	1 grill + høytsittende kjørellys
ARBEIDSLYS	2 x framover, 2 x bakover (halogen)
VARELLYS	Roterende varsellys
LASTERSPAK	E-PILOT S
VENTILASJON	Klimaanlegg med A/C
FØRERSETE	Luftfjæret fører sete + passasjer sete
SPEIL OG BAKRUTE	Utvendige teleskopiske speil, innvendig speil, vindusvisker og spyler
TOPPSTAG	Kat. 2 toppstag med fanghake
BAKSKJERMER	20 cm bakskjermutvidelse (2 075 mm bredde)
FRAMSKJERMER	Svingbare framskjermmer
HJULUTRUSTNING	440/65R24 og 540/65R34, Mitas med faste felger
GARANTI	Ett års fabrikkgaranti (Kan utvides mot pristillegg)



## MÅL OG VEKTER

Akselavstand	2 286 mm
Total lengde	4 067 mm
Total høyde (540/65R34)	2 696 mm
Egenvekt	Fra 4,1 t
Tillatt totalvekt	6 000 kg

# CLAAS AXOS 240 TREND




E-PILOT S + MEK. HYDR. UTTAK



SMART STOP (KLØTSJ OG BREMS)



POWERCORE LUFTFILTER OG ENKEL SERVICEADGANG



TRE HYDRAULIKKUMPER


MANUELT STYRT KLIMAALEGG MED A/C



KLØTSJFRITT VENDEGIR



HØYTSITTENDE KJØRELYS



LUFTFJÆRET GRAMMER-SETE

